

Spett.

Truccazzano, 4 giugno 2018

Ns rif: **M18001**

Alla cortese attenzione del sig.

Oggetto: offerta per condotti fumari SCHIEDEL

RIF.: TEATRO CHIAVERANO


Ringraziandovi per la gentile attenzione che avete voluto dedicare alla nostra produzione, ed a seguito dalla Vostra richiesta, siamo a sottoporVi la nostra migliore quotazione per l'eventuale fornitura dei materiali di seguito stimati.

I sistemi Schiedel sono conformi ai più restrittivi requisiti di sicurezza e qualità e la soluzione che Vi viene proposta risponde alle più severe normative oggi presenti in Europa.

In caso di Vostra gradita conferma la Schiedel Vi fornirà della **certificazione di conformità del materiale** ai sensi del decreto 37/08 e di tutto il supporto tecnico e commerciale necessario. Per evitare inconvenienti o incomprensioni in caso di conferma dell'offerta in ordine Vi preghiamo di restituire la presente completa e controfirmata su tutte le pagine ed eventuali allegati.

Eco ICS


Applicazioni:	Sistema camino doppia parete per caldaie tipo C e condensazione, stufe e caminetti per applicazioni residenziali e non residenziali
Istallazione:	Interno e esterno
Combustibili:	Solido, Liquido, Gassoso
Temperatura:	≤ 600 °C (≤ 200 °C in Pressione positiva)
Resistenza G:	Si
Funzionamento:	Pressione negativa (NI ≤ 40 Pa) Pressione positiva (PI ≤ 200 Pa) con guarnizioni - Gas (silicone) - Combustibili liquidi (Viton)
	Secco (senza guarnizioni) / Umido (guarnizioni)
Materiale parete interna:	1.4521 (AISI 444)
Finitura esterna:	Lucida (standard), opaca, satinata, Ral o ramato
Isolante:	Fibra minerale (Ø 80 - Ø 350)
Densità isolante:	170 kg/m ³
Spessore isolante:	25 mm
Resistenza termica:	0,37 m ² K/W misurato a 200 °C con Ø 200 mm
Rugosità:	1,0 mm Secondo EN 13384-1
Altezza massima dall'ultimo supporto:	- 3m (Ø 80 - Ø 250) - 2m (Ø 300) - 1m (Ø 350)
Distanza tra i supporti:	- 4,0 m (Ø80 - Ø300) - 3,0 m (Ø350)



Schiedel Srl
Via Montegrappa 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel 02 950731 Fax 02 9583287
info@schiedel.it www.schiedel.it

Canna fumaria serie ECO ICS diametro interno 100 - diametro esterno 150 a servizio di caldaia a condensazione - parete esterna in acciaio inox

Q.tà	Codice	Codice SAP	Descrizione	P.zo Unitario €	Importo
2			Fondo scarico condensa	95,00	€ 190,00
2			Piastra supporto	126,20	€ 252,40
1			Elemento ispezione	151,00	€ 151,00
1			Elemento prelievo fumi	38,79	€ 38,79
9			Elemento diritto mm. 955	66,53	€ 598,77
4			Elemento diritto mm. 455	43,55	€ 174,20
2			Gomito a 90°	100,38	€ 200,76
1			Gomito a 45	70,97	€ 70,97
1			Gomito a 5°	70,97	€ 70,97
1			Allacciamento a 135°	171,36	€ 171,36
1			Faldale inclinato	64,55	€ 64,55
1			Cappello parapioggia	182,89	€ 182,89
7			Fascetta a muro	38,11	€ 266,77



3		Elemento regolabile	80,52	€	241,56
30		Guarnizioni di tenuta	4,49	€	134,70
Prezzi di listino				€	2.809,69

Aumento per finitura in rame + 25 %					
Aumento per finitura in ral + 20 %					

CONDIZIONI DI FORNITURA

Consegna: Da definire

Pagamento Da definire

SCHIEDEL Italia
Marco Colzani